

Auto Eléctrica Diesel S.A. de C.V.

INNOVACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO... AED TU MEJOR OPCIÓN





DNI



2941

Relevador Auxiliar





- 24 V 70A 4 Terminales con soporte
USO GENERAL

Mercedes-Benz; Scania; Volvo
1407909, 1439172, 20390648, 20494788,
20709495 ,21255974



6103

Relevador Universal



- 12 V 70A 4 Terminales con soporte.
USO GENERAL

Ford, New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Fiat,
John Deere, S-10, VW, Audi, Volvo 28058151,
3464104.





4077

Relevador Auxiliar de Inversor

Igual a 4264

24 V 40 / zz10A 5 Terminales con resistencia
y soporte.

**Freno, bocina, faro alto / bajo, luces internas,
sistema de alarma.**



Camiones y autobuses: Irizar 539536;
Mercedes-Benz; Renault; Scania; Volvo 1259926,
1504951, 1504957, 239883, 344686, 4786690,
8153600, 837878.



1588




Relevador Universal

Igual a 1428

24 V 50/30A 5 Terminales con resistencia y soporte.

Uso general/máquinas agrícolas
Caterpillar, Irizar 539538



2293




Relevador Universal

Igual a 1827, 3685

12 V 40/30A 5 Terminales con resistencia y soporte.

Computadora a bordo, aire acondicionado, antena eléctrica, elevallas eléctricas, ayuda de arranque, baliza alta / baja, ventilador del radiador, puertas eléctricas, control de aire y filtro saturado.

Chrysler; Dodge Polara; Comil; Ford: Galaxie, Ltd, Fiesta Rocam; Gm: Opal, Caravan; John Deere; MarcoPolo 102016755: Bus; Mascarello; Mercedes-Benz: autobuses y tractores Mercedes-Benz; Peugeot: P-205, Renault: Nevada, Traffic, Clio, Twingo, Express; Volkswagen.



2860




Relevador Universal

Igual a 1632

24 V 40A 5 Terminales con soporte.

Freno, Faro Alto / Bajo,
Luces Internas, Ventilador, Cambio de marcha,
Control de Filtros de Aire Saturado.

Comil; Fiat; John Deere; MarcoPolo 102016749;
Mercedes-Benz; Scania; Volvo 1259926, 1504951,
1504957, 239883, 241595, 344686, 3712071,
4786690, 8153600, 837878, 870451; Volkswagen.




6104

Relevador de Inyección Electrónica GM

12 V 40/30A 5 Terminales con soporte.
Terminales de tipo aguja, con Resistencia en paralelo con la Bobina.

GM: S-10, Blazer, silverado




5120

Mini Relevador Auxiliar Inversor

Igual a 4265

30/20 A - 24V 5 Terminales con diodo
paralelo a la bobina.

Para vehículos con módulos eléctricos




Caterpillar, Mercedes-Benz: Actor, Atego, Axor, O-500, OF,
OH; Scania; Volvo; Hyundai / Kia.

6011

Mini Relevador Auxiliar Inversor

Igual a 1429

12V 30 / 20A 5 Terminales sin soporte.
Con aguja de resistencia



Caterpillar; GM: S10, Blazer, Silverado; Chrysler, PT
Cruiser, Neon, Dakota 2001, Dodge Caravan, Camaro;
Malibu.



HEAVY DUTY
PARTS

RELEVADORES

1588





Relvador Universal

24V 40A 4 Terminales sin soporte.

Uso general, Freno, bocina,
bomba diesel solenoide.

Scania; Mercedes-Benz; Ford; Irizar 5R20400000BR,
MarcozzPolo 142016021, VW / Audi; BMW.



2293





Relvador Auxiliar Universal

24V 40A 4 terminal con Soporte.

Uso general

Scania; MarcoPolo 142016021.



2604





Relvador Auxiliar


24V 20 A 5 Terminales doble contacto sin
soporte.

Uso general

Omnibus: Irizar 539530; Iveco; ; MarcoPolo ;
Mercedes-Benz; Renault; Scania; Volvo 1501833,
839534.



5387




Relevador de Control de Nivel de Agua

Igual a 3369
12/24V 4 Terminales sin soporte.
Nivel de agua

Mercedes-Benz: O-500, OF, OH.



3066



Relevador Limpiaparabrisas



Igual a 3863
24 V 6 Terminales sin soporte.

Limpiaparabrisas.

Mercedes-Benz, Multego



3034



Relevador Flash híbrido

12V 4 Terminales sin soporte 120 W de potencia
y Luz que parpadea.

Para linternas, lámparas LED y lámparas comunes

Tecnología SMD




7186



Relevador Auxiliar de Sonido

12 V 3 Terminales sin soporte.
Luces que parpadean
Uso general

Mercedes Benz y camiones en general
<https://www.dni.com.br/Sounds/8153-54-55-56.mp3>




7187



Relevador Auxiliar de Sonido

24 V 3 Terminales sin soporte.
Luces que parpadean
Uso general

<https://www.dni.com.br/Sounds/8153-54-55-56.mp3>




7175





Temporalizador de Señalización Acústica

12/24V 3 terminales sin soporte.
Alarmas

Irizar 8103575BR, VW / Audi 2T0919505B



5945



Relevador - Flasher



6885447432

12V LED 4 Terminales sin soporte

FIAT 147 Todos,
MarcoPolo 10525198, 272001710;
Mercedes Benz ; Volvo 1210124, 1323317;
Volkswagen.



5209



Relevador - Flasher


Igual a 1212, 1267

24V 4 Terminales sin soporte

MarcoPolo 10543138, 272001643;
Mercedes-Benz; Volvo 11087812



2983



Relevador - Flasher

Igual a 2502

3085447132/3505447232

12 V 10 Terminales con soporte.

Mercedes Benz 3085447132, 3505447232,
3505447432, 3845447232, 6885447232,
6885447832, Andare.




5906

Relevador - Flasher



24 V 16 terminales, con soporte
comando de parpadeo

Scania 1328548, 1401789, 1543805, 2159998




7174

Relevador de Freno



24 V 4 terminales, 40/30 A sin soporte
bocina, luz alta / baja, luces interiores,
sistema de advertencia.

Ford; Irizar 539636; Iveco; MarcoPolo 102016749,
10543410; Mercedes-Benz; Renault; Scania; Volvo 1259926,
1504951, 1504957, 20374662, 20390650; Volkswagen.




8085

Mini Relevador Auxiliar Inversor




30 / 20A 24V 5 Terminales.
Con aguja de resistencia
Inyección electrónica, línea pesada,
uso general.

Caterpillar: CAT 12G, C9, C11, C15, 120M, 771D,
D6N, 938H, AP500E, AP555E, BG500E, BG555E,
3412; CASE; John Deere / SLC; New Holland.



5055



Temporizador de Limpiaparabrisas


Igual a 2286

24 V 6 Terminales sin soportes

Scania 1741091



2961



Temporizador de Motor Limpiaparabrisas


Igual a 4510

12 V 6 Terminales con soporte y doble fijación.

Mercedes-benz, Andare



5903



Relevador para Niebla

Igual a 5194

24V 8 Terminales sin soporte.

Interruptor para faros

Scania 1327013, 1401788,
1504270, 1902698, 2005179



4842




Relevador de Control de Velocidades del Motor

Igual a 5348

24 V 8 Terminales sin soporte.
Freno, control de velocidad, cambio.

Scania 1475750




7895



Relevador de Gestión de Scania

24V 6 Terminales sin soporte.
Control de rotación de la gestión de cambios
Uso general

Scania: L94 Bus, Bus K1, 1318000, 1318022




7179




Temporizador de Puertas

24 V 4 terminales
Apertura y bloqueo de Puertas

MarcoPolo 272011334



6365



Relevador de Parada

A3645457005


Igual a 5831

24 V 4 terminales con soporte
Salida positiva y negativa.

Mercedes-Benz O-370, O-371



6366



Relevador de Parada con Timbre

Igual a 2030


12V 5 Terminales con sonido sin soporte.
Sonido continuo.

MarcoPolo 272011519, 332011519; Mercedes Benz,
Torino.

<https://www.dni.com.br/Sounds/0515.mp3>



6367



Relevador de Parada con Timbre

Igual a 2781

24V 5 Terminales con sonido sin soporte.
Sonido continuo.

MarcoPolo 26200012-8, 272021806, 272022180-6
<https://www.dni.com.br/Sounds/0525.mp3>




2604



Mini Relevador.

12 V 40 / 30 A 5 Terminales con resistencia.
Inversor, ventilador, faro, aire acondicionado, freno,
medidor de nivel de combustible, marcha.

Jeep; Dodge; Chrysler; Fiat; Ford: F-250; GM: Corsa;
John Deere; Mercedes-Benz; Peugeot: P-306; Renault: Clio,
Scenic, Megane; Toyota: Corolla; Volkswagen: Marea, Brava;
Hyundai / Kia: HB-20, Sportage; Caterpillar.



5991



Convertidor Reductor de Tensión.

12 V entrada para 14 V salida - Potencia máxima 250 W
Corriente alta 15 A, Corriente Máxima 10 A
Protección de subtensión / sobretensión en la entrada,
sobrecarga / sobretensión en la salida, Caja de metal con
acabado fino.

Autobuses, camiones, carros, radio PX,
accesorios automotrices, etc.

5990



Convertidor Reductor de Tensión.

24 V entrada para 12 V salida - Potencia máxima 350 W
Corriente alta 30 A, Corriente Máxima 25 A
Protección de subtensión / sobretensión en la entrada,
sobrecarga / sobretensión en la salida, Caja de metal con
acabado fino.

Autobuses, camiones, carros, radio PX,
accesorios automotrices, etc.

7178

Tomacorriente Universal

12 / 24 V Bivoltaje
Toma de corriente estándar con anillo difusor verde,
sin lámpara.

diseñado para alimentar teléfonos móviles y otros
dispositivos

Irizar BAC12V; Neobus.



7176

Encendedor con luz

12V Kit con dos difusores verde y blanco.



7177

Encendedor con luz

24V con difusor verde.

Mercedes-Benz 6948207283 / 6948207253; Scania 1439
/ 4945





**Botón de Parada de Camión
para Columna**

Igual a 5348

12/ 24 V bivoltaje

Color gris, forma redonda, grabado en braile,
fijación por dos tornillos, normalmente abierto.

Columnas de camión, Universal.
Dimensiones: 4 x 11 x 3.8cm.

6668



**Botón de Parada de Camión
para Columna**

12/ 24 V bivoltaje

Color gris, forma plana, grabado en braile,
fijación por dos tornillos, normalmente abierto.

Columnas de camión, Universal.
Dimensiones: 3,8 x 8 x 2cm.

6669



**Botón de Parada de Camión
para Columna**

Igual a 5348

12/ 24 V bivoltaje

Color gris, forma redonda, grabado en braile,
fijación por dos tornillos, normalmente abierto.


Columnas de camión Marcopolo 12330530
Dimensiones: 4 x 9 x 3,6cm.

6670

4129

Válvula Eléctrica para Accionamiento

24V Corriente: 1.7A con soporte.
Permite la activación de equipos de aire comprimido, en una gran variedad de aplicaciones electroneumáticas.



7184

Sirena de Marcha - Reversa

Igual a 5348

12/ 24 V bivoltaje 0.3 A 110dB a 1mt.
Con sistema de reducción de sonido para uso nocturno, desde 110dB hasta aproximadamente 80dB.

Irizar B0272 y para sistemas de marcha atrás
<https://www.dni.com.br/Sounds/4027.mp3>



7611

Sirena de Marcha - Reversa

Igual a 2030


12/24V 0.3A,

Presión de sonido aproximada 110 dB a 1 Mt.
Sonido intermitente con sistema de reducción de sonido para uso nocturno de 110 dB a 80 dB aproximadamente

Dimensiones 5.5 x 7.5 x 7 cm
<https://www.dni.com.br/Sounds/4029.mp3>



8181



Solenoide

24 V 300 A 4 terminales, compatible,
normalmente abierto.
Bloqueador de corriente a batería , uso general

Mercedes-Benz: O500 RS, O500 RSD 2000,
Multego 0045453705



SUCURSALES

CDMX

T. (55) 5537 2986
(55) 5759 3978
ventas.politecnico@aediesel.com

Av. Politécnico #5113 Col.
Caputitlán CP. 07370 GAM,
CDMX.

EDO MEX

T. (59) 4957 5053
(59) 4956 9831
tequisventas@aediesel.com

Carretera México-Texcoco
Km 34 S/N Tequisistlán,
Tezoyuca, Edo. de México.

GUADALAJARA

T. (33) 3683 6958
(33) 3690 5863
gdlventas@aediesel.com

Av. Tonalá #1340g,
Col. Cd Aztlán,
CP. 45419, Tonalá Jalisco.

LEÓN

T. (47) 7763 3176
(47) 7763 0564
leonventas@aediesel.com

Blv. La luz #1142,
Col. Killian CP. 37260
León Guanajuato

MÉRIDA

T.(99) 9167 2671
(99) 9923 2231
meridaaed@hotmail.com
ventas.merida@aediesel.com

Calle 75x70 y 72 #555B,
Col. San Sebastián
CP. 9700, Mérida Yucatán.

MONTERREY

T.(81) 8106 0030
(81) 8106 0050
guillermo@aediesel.com
ventasmtty@aediesel.com

Av. Bernardo. Reyes #1823
Col. Industrial CP. 64440

MATRIZ

T. (55)5368 9177
ventas@aediesel.com
aedventas@aediesel.com
direccion@aediesel.com

Norte 1A #5114, Col. Maximino
Ávila Camacho CP. 07380
GAM, CDMX

SÍGUENOS

